

# 11章 | 与薬を安全かつ正確に行う技術

## 皮下注射法・筋肉内注射法

(本文 p.208~218)

気づいたこと,できたこと,  
できなかったことをMEMOしてね



評価項目	回数・日付	評価	MEMO
① 患者に目的と方法を説明することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
② 患者の同意を確認し, 安静を促すことができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
③ 必要物品を準備することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
④ 環境を整えることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑤ 患者の準備をすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑥ 安全・正確に皮下注射・筋肉内注射をすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑦ 患者を安楽にし, 後片付けをすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑧ 手洗いをすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		

⑨ 皮下注射・筋肉内注射 の結果を正確に報告・ 記録することができる。	1 ( / )	
	2 ( / )	
	3 ( / )	

※友だちや患者さんから言われたことも書いてみよう（評価した人も書こう）。

## memo

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.



## 11章 与薬を安全かつ正確に行う技術

### 輸液ポンプの操作

(本文 p.219~222)

気づいたこと、できたこと、  
できなかったことをMEMOしてね



評価項目	回数・日付	評価	MEMO
① 輸液ポンプの操作パネルの名称と作動内容を確認することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
② 必要物品を準備することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
③ 準備した輸液セットを輸液ポンプに正しくセットすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
④ 輸液ポンプを作動させ、輸液流量を指示量に設定することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑤ 作動状況に問題がないか確認することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑥ 輸液ポンプを患者側に接続することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑦ 作業状態を再確認することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑧ 終了後の後始末をすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		

※友だちや患者さんから言われたことも書いてみよう（評価した人も書こう）。

# 11章 与薬を安全かつ正確に行う技術

## 静脈内注射

(本文 p.223~226)

気づいたこと、できたこと、  
できなかったことをMEMOしてね



評価項目	回数・日付	評価	MEMO
① 患者に目的と方法を説明することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
② 患者の同意を確認し、安静を促すことができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
③ 必要物品を準備することができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
④ 環境を整えることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑤ 患者の準備をすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑥ 安全・正確に静脈内注射をすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑦ 患者を安楽にし、後片付けをすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		
⑧ 手洗いをすることができる。	1 ( / )		
	2 ( / )		
	3 ( / )		

⑨ 静脈内注射の結果を正確に報告・記録することができる。

1 ( / )

2 ( / )

3 ( / )

※友だちや患者さんから言われたことも書いてみよう（評価した人も書こう）。

## memo

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

